

Jour I

La mycothérapie / La thérapie par les champignons 1 Introduction générale aux bases de la mycologie pour la mycothérapie.

Plan du cours

- Quelques caractéristiques typiques du champignon
- Les champignons sont des Eumycète ou Eumycota , les fungi
- Bref aperçu historique de l'histoire de la mycologie
- L'importance des champignons
- Les champignons symbiotiques
- Exemple de symbiotes et d'hôtes
- Quelques symbiotes à liens moins exclusifs
- Les champignons décomposeurs
- Les champignons lignicoles**
- Les champignons lignivores**
- Champignons humicoles**
- Champignons foliicoles**
- Champignons pyrophile/ anthrakophyles**
- Champignons coprophiles**
- Champignons parasites**
- Champignons parasite sur organismes non végétale**
 - Sur insectes
 - Sur champignon
- Cycle de de vie d'un champignon**
 - Principes
- Les principes d'identifications des champignons des carpophore /sporophores
 - Principes microscopique
 - Principes macroscopique
- Anatomie de base
- Anatomie générale du chapeau
 - *La Marge*
 - L'hyménium
 - *L'Anneau*



Les principales formes de carpophores

- 1 : Les corticioïdes
- 2 : Les agaricoïdes
- 3 : Les boletoïdes
- 4 : Les cantarelloïdes
- 5 : Les coralloïdes
- 6 : Les gastéroïdes
- 7 : Les sécoïdes
- 8 : Les clavoïdes
- 9 : Les mucronés
- 10 : Les cérébriformes
- 11 : Les résurpinés
- 12 : Les polyporoïde
- 13 : Les pleurotoïdes
- 14 : Les ongulés
15. Les cupuliformes
- 16 : Les apothécioïdes
- 17 : Les dimidiés

Introduction aux Critères organoleptique utile à l'identification des champignons.

Quelques exemples

- olfactif

- gustatif

Champignons alicament (quelques exemples)

Champignons pouvant être mangé crus

Fin de la 1^{ère} partie.

Jours II

Monographies de champignons médicinaux

Sur le model suivant :

Gnoderma lucidum (Curtis) P. Karsten / Ganodermacés.

Synonymes : *Agaricus dactyloides* Battarra.....

Noms communs : Ganoderme Luisant, **Chinois :**

Image



1

Formation globale en mycothérapie / Hamitouche Mario Nat. DF. MTE naturo-therapeute.ch
Le Ganoderme luisant est utilisé par la MTC depuis plus de 4000 ans.

Biotope et saison :

Le Reishi apparaît de juin

Identification succincte

Le chapeau, mesure de 4 à 20 cm, d'apparence

Confusion possible

Autres polypore et ganoderme

Indications / effets secondaires :

- Action préventive et curative anti-**tumorales**, par stimulation de l'interleukine 2/IL2 et le facteur

Effets secondaires

Forte probabilité d'interaction avec le médicament (en potentialisant, en inhibant

Dosage :

De 1 à 10g.....

Principes actifs :

Le Reishi semble renfermer plus de 400

Autres :

Par principe de

Ref :

Web et literatures.....

En plus il y aura des champignons séchés environ 40% de ceux qui seront étudiés.

Fin du jour II